

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений»

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании объектов недвижимого имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

Номер строки	Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения, территории) по каждому заявленному месту осуществления образовательной деятельности ¹	Собственность или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда, субаренда, безвозмездное пользование	Полное наименование собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого имущества	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании объекта недвижимого имущества	Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости (при наличии)	Номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1.	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 3	Субаренда	Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергожилстрой»	Договор субаренды части нежилого помещения №ПЭЖС/С24-05 от 02.10.2024г.	-	-
...						

¹Указываются сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, к которым применяется лицензионное требование о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, помещений для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам (пп. «а» п. 5, пп. «а» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее – Положение о лицензировании)).

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами²

Номер строки	Код (при наличии), наименование образовательной программы (профессии, специальности, должности служащего) ³	Адрес места осуществления образовательной деятельности ⁴	Наименования объектов, помещений с перечнем основного учебного оборудования ⁵
1	2	3	4
1.	Система менеджмента испытательной лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
2.	Оценивание неопределенности измерений физико-химических испытаний объектов окружающей среды	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук

² Указываются сведения в отношении образовательных программ или их частей, к которым применяется лицензионное требование о наличии материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленному к лицензированию образовательным программам (пп. «б» п. 5, пп. «б» п. 7 Положения о лицензировании).

³ Сведения должны соответствовать коду (при наличии) и наименованию образовательной программы (профессии, специальности, должности служащего), указанным заявителем в справке о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ.

⁴ Написание адреса должно соответствовать написанию адреса, указанному в заявлении. Если образовательную программу предполагается реализовывать по нескольким адресам, указанным в заявлении, то каждый адрес указывается в отдельной строке напротив наименования соответствующей образовательной программы.

⁵ Указываются наименования объектов и помещений (групп помещений), которые содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, образовательных стандартах (при их наличии). Например, объекты (стадион, спортивная площадка, бассейн, геодезический полигон) и помещения (учебные кабинеты, лингафонные кабинеты, хореографический зал, слесарная мастерская, лаборатория цифровой картографии, стрелковый тир, спортивный зал, библиотека). Оборудование перечисляется по каждому объекту, помещению (группе помещений) после наименований этих объектов, помещений (групп помещений) без указания количества. При отсутствии федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, образовательных стандартов по заявленной образовательной программе, основное оборудование, необходимое для реализации образовательной программы, может быть указано без разбивки по объектам и помещениям.

1	2	3	4
3.	Метрологическое обеспечение количественного химического анализа с учетом требований Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 5725-2002	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	6. Стулья 1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
4.	Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа с учетом рекомендаций по метрологии РМГ 76-2014	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
5.	Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общезначимых систем управления.	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
6.	Физические и химические факторы рабочей зоны	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
7.	Внутренний аудит системы менеджмента качества испытательной лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Методика проведения	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
8.	Аналитический контроль питьевых и сточных вод и вод водоемов. Организация работы	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж,	1. Магнитная доска 2. Проектор

1	2	3	4
	лаборатории по контролю качества сточной и питьевой воды и воды водоемов. Отбор проб. Методика. Специфика	помещение № 33	3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
9.	Контроль и анализ промышленных выбросов в атмосферный воздух	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
10.	Измерение и гигиеническая оценка физических и химических факторов производственной среды и трудового процесса. Приборы контроля	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
11.	Организация работы эколога на производстве. Курс «В помощь начинающему экологу»	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
12.	Контроль качества в аналитических лабораториях согласно ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений»	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
13.	Валидация и верификация методик количественного химического анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025:2019	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
14.	Современные требования к испытательным	454080, г. Челябинск, ул.	1. Магнитная доска

1	2	3	4
	<p>лабораториям (центрам), аккредитованным в национальной системе аккредитации. Практическая реализация требований к системе менеджмента испытательных лабораторий (центров) в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019</p>	<p>Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33</p>	<p>2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья</p>
15.	<p>Градировочные (калибровочные) характеристики в КХА. Принципы калибровки, обработка данных, контроль стабильности по ГОСТ Р ИСО 11095-2007 «Линейная калибровка с использованием образцов сравнения</p>	<p>454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33</p>	<p>1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья</p>
16.	<p>Промышленные выбросы. Подготовка к отбору проб. Нормативная документация. Приборы. Методика. Отбор</p>	<p>454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33</p>	<p>1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья</p>
17.	<p>Аналитический контроль объектов окружающей среды. Почвы, донные отложения, отходы. Отбор проб. Методы физико-химического анализа и биотестирования. Морфологический (компонентный) состав. Оформление документов</p>	<p>454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33</p>	<p>1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья</p>
18.	<p>Оценивание неопределенности измерений физико-химических испытаний объектов окружающей среды</p>	<p>454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33</p>	<p>1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья</p>
19.	<p>Управление рисками и возможностями в испытательной лаборатории</p>	<p>454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33</p>	<p>1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук</p>

1	2	3	4
			6. Стулья
20.	Актуальные вопросы организации деятельности испытательных лабораторий (центров). Новые правовые акты в сфере аккредитации	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
21.	Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
22.	Обращение с медицинскими отходами	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья
23.	Организация системы стимулирования труда персонала	454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д.50А, 2 этаж, помещение № 33	1. Магнитная доска 2. Проектор 3. Экран 4. Ноутбук 5. Учебные столы в количестве 19 штук 6. Стулья

Дата заполнения «11» февраля 2025 г.

Ефремова Анна

(должность руководителя лицензиата или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/индивидуального предпринимателя)



[Signature]

(подпись руководителя лицензиата или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/индивидуального предпринимателя)

Коркина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя лицензиата или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/индивидуального предпринимателя)